


## ඉවතලන ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් අවිච්ච වලින් රටහුණු සාදා ගනිමු

- 1 ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් කැබලි වලට වෙන්කර ගන්න. මේ සඳහා මිටියක් භාවිතා කළ හැකිවේ.
- 2 ඇඹරුම් යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් කැබලි සියුම් ලෙස අඹරා ගන්න. මේ සඳහා වංගෙඩියක් හා මෝල්ගසක්ද යොදාගත හැකිවේ.
- 3 සියුම් සිදුරු සහිත දැලකින් මෙම අඹරාගත් කුඩු හලා ගන්න. සියුම් සිදුරු සහිත පෙතේරයක් වුවද භාවිතා කළ හැකිවේ.
- 4 මෙම කුඩුවල ඇති තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා සෙන්ට්‍රිෆේස් අංශක  $180^{\circ}\text{C}$  ක පමණ උෂ්ණත්වයකට භාජනයක දමා රත්කර ගන්න.
- 5 රත්කරගත් කුඩු නිවෙන්නට තබන්න.
- 6 නැවත සියුම් සිදුරු සහිත දැලකින් මෙම කුඩු හලාගන්න.
- 7 මෙම සියුම් කුඩුවලට කෙයොලින්, වර්ණක හා ජලය එකතුකර බීටරයකින් මිශ්‍රකර ගන්න.
- 8 ජලය එකතුකල යුතු අනුපාතය - කුඩු රාත්තල් 5 ට වතුර පයින්ට් 3 කි.
- 9 මිශ්‍රකර ගත් මිශ්‍රණය රබර් අවිච්චුවලට වත්කර ගන්න.
- 10 සවිච්ච හුණුකුරු ගලවා ඉවත්කර ගන්න.
- 11 දැල් ගසා සැකසූ උපකරණයක තබා දින 2 ක් පමණ වේලාගන්න.
- 12 පසුව පෙට්ටිවල අසුරා ගන්න.

### නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය



මහේෂා අයෝම් නන්දසේන  
ව්‍යාපාර ප්‍රධාන නැංගොකාර  
කාර්මික න.හා.සේවා  
මාධ්‍යාගාරය